


Aspino manuale per filati

Code **160_**

Hand driven wrap reel



**Equipped with adjustable yarn tensioner.
Circumference: 1 metre or 1 yard with 7
positions.
Easily visible digital battery powered
indicator Equipped with support creel - 7
positions.**

**1 meter code 160M
1 yard code 160Y**

*Dispositivo di pretensione del filo regolabile.
Circonferenza aspo: 1 metro oppure 1 yarda a
7 posizioni.
Contagiri digitale a batteria, localizzato in
posizione molto visibile all'operatore.
Corredato di cantra a 7 posizioni*

*1 metro cod. 160M
1 yard cod. 160Y*

MESDAN-LAB a division of MESDAN S.P.A.

Raffa di Puegnago
BS- ITALY

Fax. +39 0365 6510 11

Export department:

Tel. +39 0365 6531 42

Commerciale italia:

Tel. +39 0365 6531 41

e-mail: sales@mesdan.it

e-mail: vendite@mesdan.it


<http://www.mesdan.it>



Aspino elettronico per filati

Code **161_**

Electronic wrap reel



Equipped with digital pre-selector to determine length of skeins.
Adjustable yarn tensioner.
Circumference: 1 meter or 1 yard.
Power supply: single-phase 220 V. 50 Hz.
Equipped with support creel.

1 metre	7 pos.	code 161M
1 yard	7 pos.	code 161Y
1 metre	10 pos.	code 161X
1.5 yard	7 pos.	code 161W

Corredato di contagiri digitale a preselezione con possibilità di verificare la lunghezza del filo avvolto.

Dispositivo di pretensione del filo regolabile. Circonferenza aspino: 1 metro oppure 1 yarda. Alimentazione elettrica 220 V. 50 Hz monofase. Fornito completo di cantra portarocche.

<i>1 metro</i>	<i>7 posiz.</i>	<i>cod. 161M</i>
<i>1 yard</i>	<i>7 posiz</i>	<i>cod. 161Y</i>
<i>1 metro</i>	<i>10 posiz</i>	<i>cod. 161X</i>
<i>1.5 yard</i>	<i>7 posiz.</i>	<i>cod. 161W</i>

MESDAN-LAB a division of MESDAN S.P.A.

Raffa di Puegnago
BS- ITALY

Fax. +39 0365 6510 11

Export department:

Tel. +39 0365 6531 42

e-mail: sales@mesdan.it

Commerciale italia:

Tel. +39 0365 6531 41

e-mail: vendite@mesdan.it

<http://www.mesdan.it>



Aspino elettronico per filati

con alimentazione automatica

Code **161_**

Electronic wrap reel with automatic yarn supply



Particularly suitable for dyehouses where it is necessary to prepare automatically a huge number of skeins from a single yarn supply. It is also possible to prepare various skeins taking the yarn from different packages. Equipped with digital pre-selector to determine length of skeins. Adjustable yarn tensioner. Reel circumference: 1 metre or 1 yard with 7 positions. Power supply: single-phase 220 V. 50 Hz.

1 metre code 161C
1 yarde code 161D

Modello particolarmente indicato per le tintorie di filati dove esiste la necessità di confezionare automaticamente più matassine prelevando il filo da una sola rocca.

Possibilità di funzionamento normale confezionando matassine prelevate da rocche diverse.

Corredato di contagiri digitale a preselezione con possibilità di verificare la lunghezza del filo avvolta.

Dispositivo di pretensione del filo regolabile.

Circonferenza aspo: 1 metro oppure 1 yarda a 7 posizioni.

Alimentazione elettrica 220 V. 50 Hz monofase.

1 metro cod. 161C
1 yard cod. 161D

MESDAN-LAB a division of MESDAN S.P.A.

Raffa di Puegnago
BS- ITALY

Fax. +39 0365 6510 11

Export department:

Tel. +39 0365 6531 42

e-mail: sales@mesdan.it

Commerciale italia:

Tel. +39 0365 6531 41

e-mail: vendite@mesdan.it

<http://www.mesdan.it>



WRAP REEL ACCESSORIES

Code **161M.33_

Code ** 3102**

Code 161M.330

Stationary adjustable yarn pre-tensioners

Pretensionatore statico regolabile per filato



Code 3102

Mobile vertical creel


Cantra mobile portarocche verticale



Code 161M.334

Fixed tensiometer

Tensiometro fisso



MESDAN-LAB a division of MESDAN S.P.A.

Raffa di Puegnago
BS- ITALY

Fax. +39 0365 6510 11

Export department:

Tel. +39 0365 6531 42

e-mail: sales@mesdan.it

Commerciale italia:

Tel. +39 0365 6531 41

e-mail: vendite@mesdan.it

<http://www.mesdan.it>

